

Hoe zijn de vooruitzichten?

Afhankelijk van de behandeling van de aambeien wordt gekozen voor behandeling met bandjes, inspuiten, operatie of laser. Indien de aambeien groot en talrijk zijn, kan het voorkomen dat er meerdere behandelsessies nodig zijn. Het terugkeren van de aambeien hangt o.a. af van de voeding, de stoelgang en de mate van lichaamsbeweging.

Financiële aspecten

Nagenoeg alle behandelingen worden vergoed door de verzekering (mogelijk dat u wel het eigen risico kwijt bent). U heeft echter wel een verwijzing nodig van uw huisarts.

Privacy

DeBraamkliniek gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Onze werkwijze is vastgelegd in een privacyreglement. Het privacyreglement wordt u op verzoek verstrekt.

Klachtenafhandeling

DeBraamkliniek streeft naar 100% tevreden klanten. Mocht u ondanks alles toch ontevreden zijn over onze dienstverlening dan kunt u dit kenbaar maken. Onze klachtenregeling is te vinden op onze website of verkrijgbaar via onze receptie.



Heeft u een vraag?

Braamkliniek
Zoom 10
9405 PS Assen

tel. 0592 - 315 255
fax. 0592 - 399 001
e-mail: receptie@braamkliniek.nl

Telefonisch te bereiken:
maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur

Voor meer informatie verwijzen we u naar
www.braamkliniek.nl



Aambeien
Van symptoom tot behandeling

Wat zijn aambeien?

Aambeien (hemorroïden) zijn uitgezakte zwellichamen in de anus, net boven de sluitspier. Deze zwellichamen bevatten veel aderen en zijn bedekt met een dunne laag slijmvlies. Aambeien zijn dus uitgezette aderen in het laatste deel van de endeldarm en zijn het beste te vergelijken met spataderen. Door de zwelling zijn ze soms zelfs buiten de anus zichtbaar.

Aambeien komen vrij veel voor, vooral bij mensen boven de vijftig en vaker bij vrouwen dan bij mannen. Het is in feite een onschuldige aandoening, maar veel mensen ondervinden er in het dagelijks leven last van.

Hoe ontstaan aambeien ?

Aambeien ontstaan door een verhoogde druk op de zwellichamen waardoor deze uitzakken. Er zijn verschillende oorzaken, zoals:

- Een harde en droge ontlasting, weinig lichaamsbeweging en onvoldoende inname van vocht of voedingsvezels. Dit bemoeilijkt de stoelgang en bij het persen komen de zwellichamen onder hoge druk te staan, waardoor ze uitzakken.
- Zwangerschap en bevalling of lichamelijk zwaar werk en veel tillen, waarbij er een toenemende druk ontstaat op de aderen in het kleine bekken.
- Het verslappen van de bekkenbodemspieren (bijvoorbeeld door ouderdom) en het verlies van veerkracht rondom de bloedvaatjes.

Wat zijn de verschijnselen?

Soms zijn aambeien zogezwollen dat zij uit de anus puilen, wat pijnlijk kan zijn. Soms is er sprake van jeuk, irritatie, valse aandrang of helderrood bloedverlies via de anus. Er kunnen ook andere oorzaken zijn voor een anale bloeding, verder onderzoek is daarom van belang.

Wat zijn de behandelmethoden?

Aambeien behandeling met afbinden (Rubber band ligatie / Barronligatie)

Bij Barronligatie binden we de aambeï met rubber bandjes (elastiekjes) af. Voor deze behandeling is geen verdoving nodig.

Aambeien behandeling met inspuiten (Sclerotherapie)

Hierbij injecteren we een vloeistof onder het slijmvlies van de aambeï waardoor deze verschrompelt. Ook deze behandeling kan zonder verdoving.


Aambeien behandeling met operatie (Excisie)

Het operatief verwijderen van de aambeï en/of huidflap (mariske), onder plaatselijke verdoving.

Aambeien behandeling met laser (Laser Hemorroid Plastiek)

Uniek in Nederland!

De LHP methode is een lasertechniek voor de behandeling van aambeien en wij zijn het enige centrum in Nederland dat deze techniek onder lokale verdoving toepast. Na de plaatselijke verdoving branden we de aambeï dicht met een laserdraad, via een klein sneetje. De LHP is een hele effectieve behandeling en is veel beter te verdragen dan een operatieve ingreep.



Wat kunt u doen om aambeien te voorkomen?

Vermijd zwaar tillen, zorg voor voldoende lichaamsbeweging en een soepele en regelmatige stoelgang zodat u niet hoeft te persen. U houdt de ontlasting zacht door voldoende vezels te eten en dagelijks voldoende te drinken. De urine moet dan licht van kleur zijn. Ga ook naar het toilet zodra u aandrang voelt.

Persoonlijke benadering

In onze kliniek staat het welzijn van de patiënt voorop.

